



## NYUGATI VÁROSRESZI ÓVODA

### INTÉZKEDÉSI TERV

(2020.10.01.módosítás)

Készült a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) és az Operatív Törzsszel együttműködve létrehozott intézkedési terve és módosítása alapján. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, a központi utasításoknak megfelelően kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

#### 1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

**1.1.** Az intézményünk óvodáiban időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni. A tagóvodák vezetői ellenőrizték a takarítások végrehajtását.

**1.2** A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

**1.3** A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata, az Operatív Törzs a szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

#### 2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

**2.1** Az óvodákat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes

dolgozó vehet részt. Kérjük, a tagóvodák tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

**A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek vagy pedagógus (óvodai dolgozó), aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a házi orvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatnia.**

**2.2** Minden óvodának meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az óvodai csoportosulások megelőzésére a nevelési év folyamán, mind az óvoda területén, mind az óvoda épülete előtt.

**2.3** Az NNK **nem javasolja**, hogy az óvodai ellátás során a gyermekek maszkot hordjanak, mivel a maszk használat a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel, és levétele sem biztonságos ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot jelent, mint védelmet.

**2.4.** A csoportokban az óvodai dolgozók számára **nem kell előírni** a maszk viselését munkavégzésük során, több okból. Az egész napos maszkviselés megterheli az óvoda alkalmazottait, ezen kívül a gyermekek megértése, beszédfejlődése szempontjából is fontos, hogy jobban hallják és lássák az óvodai dolgozót.

**2.5. A gyermekeket óvodába kísérő személy (1 fő) viseljen maszkot az óvoda kapuján belépéstől a távozásig. A befogadás/beszoktatás idejét a lehető legrövidebb időre korlátozzuk, amely során 1 gyermekhez 1 hozzátartozó tartózkodhat a csoportszobában.**

**2.6.** A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során az öltözőkben a szülő a lehető legkevesebb ideig tartózkodjon, és törekedjenek (*szülő, dolgozó*) a védőtávolság (*1,5m*) betartására.

**2.7. Fokozott járványügyi helyzet kialakulásánál** a szülők az óvoda belső bejáratnál, előtérben (*zsiliprendszerben*) átadják gyermeküket az őket fogadó dolgozóknak, aki maszkban veszi át a gyermekeket – egyéni óvodai sajátosságok tükrében a vezető hozza meg a döntést az óvodavezetővel való előzetes egyeztetés után.

**2.8.** Javasolt **előnyben részesíteni a szabadtéri (sportjellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat.** Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartsák meg, a csoportok egymástól való elkülönítésével. Javasoljuk továbbá a személyes érintkezéssel járó játékok kerülését. Az otthonról hozott átmeneti tárgy (*alvóka, cumi*) a gyermek személyes tárgyaival együtt lehetőleg kerüljenek a gyermek szekrényébe/zsákjába.

**2.9.** A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél használják ki az intézmény adta lehetőségeket, a távoltagek maximalizálása érdekében.

**2.10.** Az öltözökben, mosdókban a csoportok keveredését, illetve a tömeges együttlétet – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni *(egyeztetett időbeli ütemezéssel, megfelelő szervezéssel)*.

**2.11.** Óvodában, első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket *(pl.: kulturális program, ünnep, jeles nap stb.)* halasszák későbbre, vagy megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

- ⇒ Az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása.
- ⇒ Az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távoltagek, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).
- ⇒ Zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése.
- ⇒ A rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása – A részt vevő felnőttek (külsősök) esetében felhívjuk a figyelmet a maszk használatára.

**2.12.** A tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges *(dolgozók részére)*, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át.

**2.13.** **Gyermekkirándulások, külön programok szervezését elhalasztjuk, vagy körültekintő átgondolással tervezzük és valósítjuk meg** *(szülői kíséret nélkül, tömegközlekedés elkerülésével, a mindenkori járványügyi szabályok betartásával)*. Az úszásoktatást átmenetileg fel kell függeszteni.

**2.14.** Kérjük, a **szülői értekezleteket online formában tartsák meg**, a szükséges információk e-mailben, vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

**2.15.** A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.(IX.18.) Korm. rendelet értelmében az óvoda területére

- az ott foglalkoztatott személyen,
- az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
- a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
- a gyermekben, illetve
- a gyermeket, kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be. A gyermeket kísérő 1 fő nagykorú személy csak maszkban léphet be a testhőmérséklet –mérési pontig.

### 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

- 3.1** Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az óvodába érkezéskor, étkezések előtt és után minden érintett alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítsse a kezét *(a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás)*.
- 3.2** A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.(IX.18.) Korm. rendelet értelmében, az óvodákban 2020.október 1-jétől érkezéskor kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek testhőmérsékletének mérése. A foglalkoztatott és a gyermek akkor mehet az intézménybe, ha érkezésekor mért testhőmérséklete nem haladja meg a tisztifőorvos által megállapított 37,8 Celsius-fokot, ha a testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri ezt a mértéket, a többi gyerektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni (4§ (5)).
- 3.3** A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a gyermeket kísérő egy nagykorú személy maszk viselése mellett (száj és orr teljes elfedésével) a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. A mérési pontokat az óvodákban az öltözőkben, előterekben javasolt kialakítani, ennek meghatározása a tagóvoda-vezető feladata és felelőssége. A meghatározáskor figyelembe kell venni az épület adottságait, a járványügyi rendelkezések betartását, hogy a mérés zökkenőmentes legyen és ne alakuljon ki torlódás. A testhőmérséklet mérést az óvoda bármely alkalmazottja végezheti.
- 3.4** Az intézménybe történő tartózkodás során azt a gyermeket, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
- 3.5** A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörülésre papírtörölk/saját használatú törölköző biztosítása szükséges a dolgozók számára. Gyermekeknel a jellel ellátott törölköző speciális, mivel az a gyermek saját használatában van, így fokozott figyelmet kell fordítani az otthoni gyakori mosására (heti kétszeri), illetve az ágyneműk heti rendszerességgel történő fertőtlenítő mosására.

- 3.6** Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. A járványügyi helyzetre való tekintettel, átmeneti időre a gyermekek óvodai fogmosása szünetel.
- 3.7** A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: könyökhajlatba való köhögés, tüsszentés, papír zsebkendő használatát, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. ***Az etikett fontosságára és betartására felhívjuk a családok figyelmét.***
- 3.8** A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan **ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri (minimum 2x) fertőtlenítő takarítás (a csoportszobákban, a folyosókon és a szociális helyiségekben stb.)** elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a tornapadok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök -billentyűzet, monitor, egér, egérpád, stb.-, mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. Fokozott figyelemmel kísérjük az óvodai játékok rendszeres fertőtlenítését.
- 3.9** A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
- 3.10** Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, **fokozott intenzitású természetes szellőztetésre**, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. ***A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.***
- 3.11** ***Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.***

## 4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

**4.1** Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.

A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

**4.2** Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

**4.3.** Az óvodai **egészségnapokon** kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosása *(a csoportban dolgozók közös felelőssége)*.

**4.4** Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen.

**4.5** A csoportszobában az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat *(az önkiszolgálás előnyben részesítésével, naposi munka átgondolásával)*.

**4.6 – 4.7. - 4.8 – pontok hatékony betartása érdekében egyeztetünk az étkezést biztosító céggel (HUNGAST), a feltételek biztosítása érdekében.**

**4.6.** Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltalálása kerülendő.

**4.7.** Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő határfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tárolásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.

**4.8.** Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étkezést biztosítószolgáltató felelőssége, hogy a dolgozói egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

## 5. ÓVODAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

**5.1** Az óvodai szűrővizsgálatok során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat maradéktalanul el kell végezni.

**5.2** A járványügyi készültség időszakában védőnői tevékenységek ellátása a munkaterv, és a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik.

**5.3** A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői tisztasági vizsgálatok, védőnői fogadóóra, interaktív foglalkozások – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (*személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat*) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (*időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával*) az eltérő csoportokban a gyerekek közötti találkozások számát csökkenteni kell.

**5.4** A szűrővizsgálatok során, (*szem, -hallás, -fogász, logopédia,*) és a váratlan balesetek alkalmával (*egészségügyi ellátás*), be kell tartani az infékcókontroll szabályokat (*a koronavírustól függetlenül is*), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infékcókontroll szabályokat tartalmazó eljárásrendben részletezett utasításokat. A helyszínén biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

**5.5** Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel, az adott helyi feltételek függvényében.

## 6. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

**6.1** Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából **veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége** (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről **orvosi igazolással** rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

**Igazolt hiányzásnak tekintendő** továbbá, ha a gyermek **hatósági karanténba** kerül a részére előírt karantén időszakára.

Jelen helyzetben, a tagóvodavezető igazolt mulasztásnak engedélyezheti, **Egyéb alapos indok alapján, a szülő írásbeli kérelmére a vírusveszélyre történő szülői hivatkozást** pl. újszülött, vagy egyháztartásban élő súlyos beteg családtag esetén.

**6.2** A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

## 7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

**7.1** Amennyiben egy pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, vegye fel a kapcsolatot a házi orvosával, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

**7.2 A beteg gyermeket el kell különíteni, a felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.** A szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi orvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el. Amennyiben fennáll a gyanú, a házi orvos kötelessége az NNK által kiadott eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

**7.3 A gyermek az óvodában – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,** melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

**7.4** Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelő orvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

## 8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

**8.1** Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez követjük az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.



**8.2** A járványügyi intézkedések meghatározása (pl. karantén elrendelése ill. feloldása) a területi népegészségügyi hatóság feladata, míg a *tanügyi intézkedésekre* vonatkozó javaslat (pl. rendkívüli szünet, vagy digitális munkarend elrendelése ill. visszavonása) az EMMI feladata.

**Amennyiben az óvodában a COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról az óvodavezetőjének értesíteni kell:**

- A területi népegészségügyi hatóságot: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Dr. Schusztér Éva osztályvezető [pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu](mailto:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu) Tel.: 72/896 206, Dr. Jelics Ágnes tisztiorvos 72/896 222
- A Fenntartó önkormányzatot: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla Főosztályvezető PMJV Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 Pécs Széchenyi tér 1.
- az EMMI –t [vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu](mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu) címen

Fontos, hogy minden tájékoztatás során figyelembe kell venni a GDPR szabályokat, az érintettek személyiségi jogait!

**8.3.** Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

**8.4. Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.**

**8.5** Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az óvodában az eltérő munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény, jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti munkavégzés folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

**8.6.** Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül az eltérő munkarend szerinti munkavégzés, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.

**8.7.** A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

## 9. KOMMUNIKÁCIÓ

**9.1** Az intézmények hiteles forrásokból tájékozódnak, és ennek fontosságára hívjuk fel az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. **Az nevelés-oktatással kapcsolatos híreket a [www.kormany.hu](http://www.kormany.hu) és a [www.oktatas.hu](http://www.oktatas.hu) felületein kell követni.**

**9.2** Az intézmények kérdéseinek megválaszolására az alábbi e-mail-címen van lehetőség: ([vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu](mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu)), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.

**9.3** Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Pécs. 2020. október 1.

Dr. Battyáni Istvánné  
óvodavezető

## 1. számú melléklet

### A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemégyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;

csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folytatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékben a pangó víz kifolyjon.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

## 2. számú melléklet

### Légtechnika rendszerek helyes használata

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppcsek elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: *split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók*), a

levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

**Split klímaberendezések** a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melege tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

- ⇒ a készüléket úgy állítsák be, hogy a **helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot**, (a levegőáramot felfele irányítsák),
- ⇒ a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek **napi többszöri**, lehetőleg óránkénti **intenzív** (*teljes ablakfelületet kitaró*) **szellőztetést**,
- ⇒ a készülék beltéri egységének **hőcserélője és porszűrője gyakran** (*súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban*) **kerüljön fertőtlenítésre**, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
- ⇒ nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
- ⇒ a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek **szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban** a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezték műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
- ⇒ **megfelelő hőmérséklet beállítása** szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

**Ventilátorok** használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő **mobil légtisztító készülékek** csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb beltérekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

- ⇒ használatukkal párhuzamosan **folyamatos, vagy gyakori** (*óránkénti*) intenzív (*teljes ablakfelületet kitaró*) **szellőztetés szükséges** (*amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak*), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.

- ⇒ a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt **szűrőcseréjét végezzék gyakrabban (3-4 havonta)**, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
- ⇒ az **UV-C fény** (*germicid lámpával*) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz **csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki** a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az **UV-fény zárt rendszerben működjön**, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
- ⇒ az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,
- ⇒ **ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt**, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.